



R&R Industrie-Trackball TR124-03

Doc. No.: DNR11650

Revision: 02

date:

10.02.2021

File: DNR11650.DOCX

1 / 3

R&R GmbH - Ob der Eck 4 - D78148 Gütenbach Telefon +49 (0)7723 9186-0 Fax +49 (0)7723 9186-30

WWW.RURGMBH.DE

WWW.RURSHOP.DE

INFO@RURGMBH.DE



R&R Industrie-Trackball mit 38 mm Kugel TR124-03

Gehäuse	Aluminium eloxiert, natur oder schwarz
B x H x T	92 x 155 x 45 mm
Taste	Metalltaste V5, Betätigungskraft 1.5N, Hub 1.2mm
Schnittstelle	PS/2 und digital RS232C und USB auf Anfrage
Kugel	38,1 mm, Schwarz Phenolharz oder Edelstahl
Einbaulage	beliebig
Auflösung	ca. 6 Schritte / mm
Besonderheiten	Schutzart IP65, Staub und Strahlwasserdicht im Betrieb Abtastung und Lagerung ist unempfindlich gegen Verschmutzung, Wasser und Staub Drehgeber und Elektronik sind gegen Feuchtigkeit geschützt

R&R Industrie-Trackball TR124-03

Doc. No.: DNR11650

Revision: 02

date:

10.02.2021

File: DNR11650.DOCX

2 / 3

R&R GmbH - Ob der Eck 4 - D78148 Gütenbach Telefon +49 (0)7723 9186-0 Fax +49 (0)7723 9186-30

WWW.RURGBMH.DE

WWW.RURSHOP.DE

INFO@RURGBMH.DE

Bestell-Nr.	Bezeichnung
1438	TR124-03 PS2 Trackball 38mm silber
1542	TR124-03 PS2 Trackball 38mm schwarz
2124	TR124-03 digital Trackball 38mm silber
2260	TR124-03 RS232C Trackball 38mm silber
2412	TR124-03 USB Trackball 38mm silber
3016	TR124-03 USB Trackball 38mm schwarz

R&R Industrie-Trackball TR124-03

Doc. No.: DNR11650

Revision: 02

date:

10.02.2021

File: DNR11650.DOCX

3 / 3

R&R GmbH - Ob der Eck 4 - D78148 Gütenbach Telefon +49 (0)7723 9186-0 Fax +49 (0)7723 9186-30

WWW.RURGMBH.DEWWW.RURSHOP.DEINFO@RURGMBH.DE